

2. 投标分项报价表

项目名称：温州市中医院中西医教学设备采购项目

(价格单位：人民币元)

项目编号：WZDZCG-20240911Z

序号	名称	数量	单位	品牌	型号	规格	单价 (含税)	总价 (含税)
1	火龙罐 (大)	15	个	厦门 玄悟堂	大罐	品名：拨罐器： 医疗器械备案号：粤深械备 20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监 械生产备 20230079 号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制 成罐体，罐内与罐口由韩国专 利技术鎏金鎏银的方法，将金 银与罐体高温融成一体，形成 规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 8.3cm，下直径 10.5cm，内径 8cm，高度 9cm， 厚度 0.6cm，偏差±5%	1200	18000
2	火龙罐 (中)	25	个	厦门 玄悟堂	中罐	品名：拨罐器： 医疗器械备案号：粤深械备 20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监 械生产备 20230079 号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制 成罐体，罐内与罐口由韩国专 利技术鎏金鎏银的方法，将金 银与罐体高温融成一体，形成 规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 8.2cm，下直径 9cm，内径 6.5cm，高度 8.5cm， 厚度 0.5cm，偏差±5%	1200	30000
3	火龙罐 (小)	20	个	厦门 玄悟堂	小罐	品名：拨罐器： 医疗器械备案号：粤深械备 20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监 械生产备 20230079 号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制 成罐体，罐内与罐口由韩国专 利技术鎏金鎏银的方法，将金 银与罐体高温融成一体，形成 规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 5.4cm，下直径 6cm，内径 3.8cm，高度 6.2cm， 厚度 0.45cm，偏差±5%	1200	24000



4	火龙罐（金银罐，大）	1	个	厦门玄悟堂	金银罐大罐	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备20230079号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径8.3cm，下直径10.5cm，内径8cm，高度9cm，厚度0.6cm，偏差±5%	1600	1600
5	火龙罐（金银罐，中）	1	个	厦门玄悟堂	金银罐中罐	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备20230079号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径8.2cm，下直径9cm，内径6.5cm，高度8.5cm，厚度0.5cm，偏差±5%	1600	1600
6	火龙罐（金银罐，小）	3	个	厦门玄悟堂	金银罐小罐	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备20230079号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径5.4cm，下直径6cm，内径3.8cm，高度6.2cm，厚度0.45cm，偏差±5%	1600	4800
7	银佛手（大）	1	个	厦门玄悟堂	大	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备20230079号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专	1600	1600



						利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 8.3cm，下直径 10.5cm，内径 8cm，高度 9cm，厚度 0.6cm，偏差±5%		
8	银佛手（中）	1	个	厦门玄悟堂	中	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备 20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备 20230079 号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 8.2cm，下直径 9cm，内径 6.5cm，高度 8.5cm，厚度 0.5cm，偏差±5%	1600	1600
9	银佛手（小）	2	个	厦门玄悟堂	小	品名：拨罐器； 医疗器械备案号：粤深械备 20230983， 生产备案凭证编号：粤深药监械生产备 20230079 号； 材质：玄石加紫砂混合，烧制成罐体，罐内与罐口由韩国专利技术鎏金鎏银的方法，将金银与罐体高温融成一体，形成规则的花瓣型结构。 尺寸：上直径 5.4cm，下直径 6cm，内径 3.8cm，高度 6.2cm，厚度 0.45cm，偏差±5%	1600	3200
10	李氏虎符铜砭刮痧（大）	22	个	铜工匠	虎符铜砭大号	特制的虎符铜砭，长 20cm*宽 4.5cm*厚 4mm，重量 200g，99.9%纯铜制成，表面经过抛光处理，细腻光滑。	98	2156
11	李氏虎符铜砭刮痧（小）	8	个	铜工匠	虎符铜砭小号	特制的虎符铜砭，长 18cm*宽 4cm*厚 4mm，重量 180g，99.9%纯铜制成，表面经过抛光处理，细腻光滑。	108	864
12	玉石刮痧板（翠绿）	20	个	艾工坊	玉石刮痧板	材质：玉原石，尺寸：80mm*55mm	138	2760



13	玉石刮痧板(天然黄、白)	10	个	艾工坊	黄龙玉迷你全息刮痧板	材质:原石; 颜色:天然黄、白; 尺寸:68mm*38mm	158	1580
14	耳刮铜砭	30	个	铜工匠	紫铜圆点耳穴板	尺寸规格:长16cm*宽2.5cm*厚4mm; 重量:85g, 99.9%纯铜制成; 表面经过抛光处理,细腻光滑。	100	3000
15	红光经络点穴笔	10	支	洪光经络	洪光经络笔	洪光经络点穴笔,小刀型外观设计,笔上印有专利号,纯铜制作 洪光经络点穴笔起到点穴、刮痧、祛风及磁疗镇痛的作用。使用特殊的合金铜材料对人体内的风邪有很好的排除作用,置换化妆品中不可化解的重金属类毒素,操作简单、携带方便适合自用。 适用范围:可做手疗,面部刮痧,点穴按摩。洪光经络点穴笔起到点穴、刮痧、祛风及磁疗镇痛的作用。 手掌是人体的末端,保养手是对心脏和头脑最好的保养。点穴笔通过特有的手部刮痧保健手法,用刮痧、点穴、滚动按摩的方法,对人体起到清热解毒,调和阴阳,排除废物的效果,在刺激手上脏腑对应点的同时,达到对身体保健养生的作用。	158	1580
16	徐和堂面部刮痧三件套	10	套	徐和堂	徐和堂面部刮痧三件套	尺寸规格:铜梳10*5.5cm、圆点拨筋棒13*3cm、面部修容板15*6cm, 材质:H65黄铜,特点弧度设计贴合头面部、渗透力强。	368	3680
17	牛角刮痧板	30	个	砭大夫	白水牛角板	规格:长约9cm,厚约6mm; 产品材质:白水牛角; 用途:面部/眼部/全身刮痧拔筋,下颚提拉等按摩	98	2940



18	左右耳特质耳穴刮痧板(套)	10	套	砭大夫	红砭石小刀拨筋棒	产品名称:红砭石拔筋棒; 产品用途:耳部/眼部/面部刮痧/下把提拉;刮痧/提拉/按摩 产品尺寸:12.6cm*4.4cm*1.1cm(最厚处); 产品材质:天然砭石; 产品颜色:红砭石; 左右一对	328	3280
19	砭石刮痧板	20	个	砭大夫	砭石刮痧板	规格:10.3*5.9CM; 产品材质:天然砭石; 产品颜色:泗滨红 用途:面部/眼部/全身刮痧拔筋,下颚提拉等按摩	158	3160
20	砭石刮痧梳	20	个	砭大夫	泗滨红砭石刮痧梳	规格:9.7*6.1*0.8(±0.3)CM; 产品材质:天然砭石; 产品颜色:泗滨红 用途:头部/面部	188	3760
21	头部经络梳	50	个	艾工坊	天然黑牛角梳	品名:天然黑牛角梳, 材料:牛角, 颜色:黑色, 尺寸:10mm*5mm	68	3400
22	小白磨黑痧工具-银砭	3	个	徐和堂	磨黑痧银砭	品名:磨黑痧银砭, 尺寸:18*5.5cm, 材质:S800银、白铜, 重量165±3克,提供鉴定证书 硬度适中、具有较好的导热性和抗菌性、更易出痧。	2188	6564
23	拍痧板(套)	3	套	云工匠	GS-2347	品名:拍痧王, 尺寸:37.5*6.8cm,材质:天然硅胶, 70个凸点拍痧面针对穴位,更易出痧。 高柔韧随意弯折,耐用不易折断。 环保硅胶手柄,加厚手柄握感舒适。	80	240



24	养生葫芦灸	20	个	尚灸堂	葫芦艾灸器	品名：葫芦艾灸器， 尺寸：约 42*22cm； 材质：天然葫芦； 球形聚热热灸面光，覆盖多个穴位 葫芦内壁涂抹特质材料耐高温材料；精细材料，增加使用寿命 纯铜排烟口不变形，不跑烟 适用腰腹、腰部	238	4760
25	温通灸疗盆	20	个	艾工坊	温通灸疗盆	尺寸：盆口直径 235mm*高 68mm， 材质：陶瓷/活瓷， 适用部位：头部以外任何部位， 注意事项：陶瓷罐小心存放，艾柱存放于干燥处，避免潮湿	358	7160
26	督脉灸灸具	50	个	尚灸堂	督脉龙骨灸	品名：督脉龙骨灸，尺寸：长款 70*30cm，材质：实木+超密网底， 适用：督脉、任脉、膀胱筋、腰腹	68	3400
27	灸盒	50	个	尚灸堂	木制六孔艾灸盒	木制六孔艾灸盒 材质：木制盒身、反射膜内盖 尺寸：230*90*15mm 绷带：约 415mm(松紧带) 适用：艾柱、艾绒	98	4900
28	头部耳部艾灸仪	20	台	香艾儿	XAE-20220906	品名：可调节耳灸仪， 尺寸：25*28cm， 材质：ABS 材料+铝， 适用：头部、耳部 适合温度：45-55° C 支持灸盒旋转式控温调节。 皮质加厚耳套防止烫伤。 竖针悬灸直达耳窝，灸效直达肌肤双重效果。	128	2560



29	太极杵针	1	套	鼎耀	杵针	<p>材料：全铜实心</p> <p>一、七曜混元杵长 10.5cm, 一头呈圆弧形, 多作运转手法用。另一头为平行的 6 个钝爪, 多作分理手法用。</p> <p>1. 针身: 医者手持处称为针身</p> <p>2. 针柄: 杵针两头固定针尖的部位称为针柄</p> <p>3. 针尖: 杵针的尖端部分称为针尖, 是杵针 直接接触腧穴的部分</p> <p>二、五星三台杵长 11.5cm, 一头有三脚并排, 另一头为梅花形五脚, 多作点叩、升降、开阖或运转手法用。</p> <p>三、金钢杵长 10.5cm, 一头为圆弧形, 另一 头为钝锥形, 多作点叩、升降、开阖手法用。</p> <p>四、奎星笔长 9cm, 一头为长矛形, 另一 头为钝准形, 多作点叩、升降、开阖手法用。</p>	388	388
30	龙凤铜棍(套)	5	套	铜工匠	紫铜擀筋棍	<p>铜制; 纯度高 99.9%, 渗透力强, 快速出砂</p> <p>大号款: 长:46cm, 宽:1.8cm, 厚:1cm,</p> <p>中号款: 长:46cm, 宽:1.8cm, 厚:1cm,</p> <p>小号款: 长:30cm, 宽:1.8cm, 厚:1cm,</p> <p>表面经过抛光处理, 细腻光滑</p>	588	2940
31	药棒(尖头+圆头)	10	支	壮木堂	点穴按摩棒	<p>产品尺寸: 总长约 16cm*直径约 2cm</p> <p>尖端 1.5cm, 圆头 1.2cm</p> <p>产品材质: 越南香木</p>	98	980
32	药棒(圆头)	10	支	周木匠	点穴按摩棒	<p>产品尺寸: 总长约 20cm*直径约 2cm</p> <p>头端 1cm, 尾端 1.5cm</p> <p>产品材质: 梨花木</p>	98	980
33	砭石温通板	10	个	善缘居	砭石温灸仪	<p>名称: 电加热砭石温灸仪</p> <p>材质: 正宗泗滨砭石,</p> <p>产品规格: 手柄长 10.9cm, 圆底砭石约 5.5cm;</p> <p>配置: 12V 温控器</p> <p>支持预热时间 5-10 分钟左右</p> <p>支持断电储温 20 分钟左右</p>	188	1880



34	砭石按摩器	10	个	善缘居	九裨带脉通	产品名称：九裨带脉通 材料：木/砭石/金属， 产品规格：9*41.7cm 配置：12V 温控器 支持一键开关 支持预热时间 5-8 分钟左右 支持电源指示不同温度不同颜色 工作温度 20-100 摄氏度，共有五档位可调 支持断电储温 20 分钟左右	298	2980
35	纯铜捣药罐	5	个	可风	实心纯铜捣药罐	名称：实心纯铜捣药罐 罐盖捣锤实心一体 总重量约 2880g 罐口壁厚约 9mm 罐+盖高约 175mm 罐腰身直径约 120mm 罐口外径约 100mm 罐口外径约 100mm 罐腰身直径约 120mm 罐+盖高约 175mm	598	2990
36	苇管灸耳灸	50	套	耳穴堂	苇管灸耳灸器套装	手工制作，配套送一袋专用艾灸条(20只) 苇管器是用苇管或竹管作为灸器，插入耳孔内施灸。	158	7900
37	耳穴便携工具包	100	个	耳穴堂	耳穴工具包	品名：耳穴工具包 尺寸：长:19.5cm 宽:17cm 高:15.5cm; 产品颜色：灰色; 配置明细:耳穴工具包:1个，标准耳膜:1个，耳穴金属探测笔*1，棉签*1(包)，记号笔*1，止血钳*1，酒精消毒棉球*1(盒)，采血笔:1个，采血针*1(盒)，发卡*1，发帖*1，耳穴帖*1(包)	138	13800
38	耳部砭石加热震动按摩笔	10	支	耳穴堂	耳部砭石加热震动按摩笔	材料：ABS PC 自然砭石按摩头， 产品规格：155*65mm; 支持一键开关 支持 USP 充电设计，采用可放电锂电池设计，充电时长约 2 小时，使用时长 3 小时，持久续航 支持 60 秒恒温加热 工作温度 5-45 摄氏度 输入电压：5V	238	2380



39	耳穴采血笔	30	支	可孚	可孚 XKY-1 01-2	单头尺寸：130*10mm； 多头尺寸：140*18mm； 型采血笔采用不锈钢（SS）金属材质打造，不易生锈，可旋转调节深浅，连续回弹不卡顿； 冀衡械备 20170052 号；	20	600
40	金姆脉诊仪	1	台	常州金姆	HMYH1300	产品名称：小慧检测仪 产品型号：HMYH1300；产品颜色：深蓝 电池类型：两节 1.5V 七号碱性电池 外形尺寸： 65MMx32.2MMx30.6MM；工作电压：D.C. 2.2V-D.C. 3.4V 工作电流：小于 50MA 可测血氧饱和度测量范围：35~100%；测量分辨率：1% 测量准确度：80%~100%误差±2%；70%~79%误差±3%。 可脉率测量范围：25~250bpm； 测量分辨率：1bpm 测量准确度：±2bpm。 自动检测手指位置，无手指 90秒后自动息屏，5 分钟自动关机 7 号电池持久续航，无需携带充电器，省去充电时长。 支持 APP	5232	5232
41	耳穴探测仪	2	台	耳穴堂	穴位探测 针灸治疗仪 Point select	差分法测是穴位电阻和国内用的直接法测量穴位电阻算法不同。 仪器既可以探测体穴也可以探测耳穴；仪器包括探测和治疗两个功能；仪器包括七种 Nogier 治疗频率(耳穴):2.3、4.6、9.1、18.3、36.5、73、146 赫兹。 四七个 Bahr 处理频率(耳穴):2.3、4.5、9.4、18.7、37.5、74.9、149.9Hz。 五十二莱宁格治疗频率(体穴):6.44、4.32、3.68、5.48、3.88、6.18、5.21、4.77、4.14、5.72、4.55、3.45Hz	2000	4000



42	耳穴探棒	200	支	铜工匠	耳穴探针	尺寸约:长 150mm, 扁头 7.5mm, 扁头厚度 1.2mm, 圆头 3mm 直径:4mm 直头、弯头可选	38	7600
43	耳穴夹	100	个	耳穴堂	耳穴夹	品名: 耳穴夹: 快速持久刺激耳穴; 松紧可调节; 注意: 耳穴夹的力度可手动调节, 力度可大可小。	15	1500
44	玻璃火罐(小)	50	个	北京国医	2号	灌口内径 38mm, 外径 51mm, 灌体高度 70mm 适用颈部、脸部、脚心、等肢体部位	6	300
45	玻璃火罐(中)	400	个	北京国医	3号	灌口内径 45mm, 外径 56mm, 灌体高度 82mm 适用肩部、腰部、腹部、大腿、小腿、背后部位	6.2	2480
46	玻璃火罐(大)	50	个	北京国医	4号	灌口内径 53mm, 外径 66mm, 灌体高度 93mm 适用肩部、腰部、腹部、大腿、小腿、背后部位	6.8	340
47	展示柜(博古架)	1	个	豪城	定制展示柜博古架	定制展示柜博古架: 尺寸 98*30*198cm, 颜色梨花色, 材料: 主料南榆木, 辅料桐木	4600	4600
48	中医展示盘(小号)	20	个	百膳堂	中药材展示托盘	品名: 竹木托盘, 材质: 楠竹 尺寸: 小号 25*20*5.5cm 适用范围: 药材展示、食材盛放、工艺品展示	55	1100
49	中医展示盘(中号)	20	个	百膳堂	中药材展示托盘	品名: 竹木托盘, 材质: 楠竹 尺寸: 中号 30*20*5.5cm 适用范围: 药材展示、食材盛放、工艺品展示	58	1160
50	中医展示盘(大号)	20	个	百膳堂	中药材展示托盘	品名: 竹木托盘, 材质: 楠竹 尺寸: 大号 35*25*5.5cm 适用范围: 药材展示、食材盛放、工艺品展示	62	1240
51	中医展示罐(小号)	50	个	素瓷阁	中药调理陶瓷罐	小号, 110ml, 直径 6cm 高 6.5cm, 膏方 140g, 中药粉 50g	28	1400
52	中医展示罐(中号)	50	个	素瓷阁	中药调理陶瓷罐	中号, 220ml, 直径 7.5cm 高 8cm, 膏方 300g, 中药粉 100g	38	1900
53	中医展示罐(大号)	50	个	素瓷阁	中药调理陶瓷罐	大号, 560ml, 直径 9.6cm 高 13.4cm, 膏方 750g, 中药粉 200g	56	2800

	号)				罐	280g		
54	中医展示桌布	10	张	多美雅	定制桌布	尺寸 180*300m	300	3000
55	中药煮茶桶	2	个	伟纳斯	WNS-PCT	品名：智能泡茶筒，材质：304 不锈钢+PC 材质 容量：20L， 尺寸：内径 24.5cm 外径 25.5cm 桶高 34.5cm 总高度 52.5cm， 功率 2000w PC 环保桶身，耐受高温不易爆裂。 玻璃桶盖，掌握过程坚固耐用。 安全水位线，健康又有保障。 细密滤网，滤网均匀出水无渣。 电木手柄阻热防烫握感舒适承 受力强	599	1198
56	中医操作简易包	200	个	Thesonian	J2000 49	品名：便携布艺药包 尺寸：25*20*13.5cm 材质：防水牛津布聚酯纤维织 唛拉链包边布	48	9600
57	十二时辰挂钟	3	个	创意家居	石英挂钟	尺寸：12 英寸； 24 小时制 十二时辰表盘 产品配置：高透玻璃、金属铜套指针，金属边框，ABS/PP/PS 后盖，高清相纸钟面，静音扫秒机芯 产品厚度 4.5cm，直径 30cm 配件：电池、挂钩、使用说明书	96	288
58	置物架	10	个	伟业家具	实木多层收纳架	精选优质材板耐刷蹭，硬度高，承重力强；密度小，质量轻，便于挪动；绿色环保，无异味，不怕腐蚀。 加宽加大整版台面，轻松摆放各类东西不掉落。 托盘边缘加装格挡，操作时不会掉落。 光滑圆提手精打细磨提拉方便带轮方便移动 尺寸：68*60*32cm	200	2000



59	中药打磨机	5	台	Auari/ 奥力	AF-10 S	<p>提供 304 材质粉碎仓，端面达到 7mm 壁厚达到 3mm 能轻易粉碎三七玛咖等坚硬药物。加厚宽刀片整体加厚加厚，粉碎效果好打硬性物理不会松动，断刀，卡轴。</p> <p>不锈钢材质粉碎盖 304 材质一体铸造粉碎盖，含弱磁性，磁铁不能吸住提起。</p> <p>外置密封圈，不与药粉接触，打粉更安全，牢牢堵住缝隙，不易漏粉。</p> <p>重量 10kg，尺寸 21*24*37cm，电压 220V，额定电压 1300W，粉碎程度 50-180 目，电机转速 25000r/min</p> <p>药仓直径 18.2cm，单次粉碎 500g，药仓容量 1800ml</p>	1200	6000
60	仿真耳模	120	个	耳穴堂	国标耳穴模型	<p>本模型用 PVC 制成，国标耳穴模型 93 个国标穴位，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。</p> <p>产品高 13CM。</p>	58	6960
61	动脉采血模型（有血）	1	个	全科医生	GD/HS 4G	<p>1、本模型由仿真手部模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。</p> <p>2、根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。</p> <p>3、手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。多次穿刺后针眼不明显。</p> <p>4、可更换皮肤和动脉血管。</p>	6500	6500




62	输液港模型	1	个	全科医生	GD/L69A	<p>1、模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。</p> <p>2、可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。</p> <p>3、可进行长导管的插管练习。</p> <p>4、可模拟颈动脉、股动脉的搏动、确定静脉位置。</p> <p>5、颈部解剖结构模型。</p> <p>6、股部解剖结构模型。</p>	4000	4000
63	导尿模型	2	个	全科医生	GD/H17E	<p>1、模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理</p> <p>2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。</p> <p>3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。</p> <p>4、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。</p> <p>5、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理</p> <p>6、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠</p> <p>7、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换</p> <p>8、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换</p>	2500	5000
64	灌肠模型	2	个	全科医生	GD/H35	<p>1、模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人。</p> <p>2、形象逼真、可显示标准的灌肠体位。</p> <p>3、可以注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。</p> <p>4、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。</p> <p>5、将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧进行人工取便。</p> <p>6、仿真尺寸大小、解剖结构准确。</p>	4000	8000



						7、模型结构便于拆装、清洗。		
65	口腔护理模型（牙齿）	3	个	全科医生	GD/H11-1	1、可分解为皮肤和全口牙两个部件 2、显示舌与成人全口牙齿，共32颗。 3、可进行开口和闭口功能活动	800	2400
66	水封瓶	2	个	天台县康生	YY0583 二腔-1500	品名：一次性使用胸腔引流装置水封式； 生产许可证编号：浙药监械生产许 20160019 号； 产品注册证编号：浙械注准 20162140314； 产品技术要求编号：浙械注准 20162140314； 本产品由积液腔、水封腔、引流管、连通管、水封管、防倒流装置悬挂装置组成。原材料采用 PVC。 本产品适用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人。 符合 YY/T 0583.1-2015《一次性使用胸腔引流装置 水封式》标准中的性能指标要求。	45	90
67	胰岛素模型	2	个	全科医生	GD/HS17	1、该模型采用进口塑胶材料，分为皮层、皮下组织和肌肉组织模块 2、采用进口塑胶材料，皮肤柔软有弹性，配有布质松紧带，可以穿戴在病人身体的特定部位，如腹部、大腿、上臂等， 3、进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节。 4、模块的厚度可以允许使用不同规格的注射器进行穿刺， 5、背面配有硬质板，可以防止出现注射练习时模块扎穿的情况。 6、模型尺寸：高 15.2cm，宽 12.8cm，深 3.0cm	200	400
68	乳房模型	2	个	全科医生	GD/F7B	1、包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 2、进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 3、模型的不同分区提供不同的	4200	8400



					<p>模拟特征，可以充分满足教学的需要。</p> <p>4、模型提供以下病变。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 • 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 • 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结 • 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 • 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； <p>5、可触摸到 8 种，10 个病变模块，</p> <ul style="list-style-type: none"> • 乳房癌（乳房内、外上限） • 乳房纤维瘤 • 颈部锁骨上淋巴结肿大 • 腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬） • 乳头凹陷 • 皮肤凹陷 • 橘皮样变 • 乳头破溃、出血 		
69	硬盘	5	个	WD/西部数据	<p>WDBUZ G0010 BBK</p> <p>尺寸规格:长 110.5mm*宽 82mm*厚 15mm, 接口支持 USB3.0, 兼容 USB2.0 兼容操作系统支持: Windows 10/XP/7/8.1 可提供 1TB 的储存空间</p>	499	2495
70	激光笔	20	支	得力	<p>2802</p> <p>主要功能: 翻页+全屏+黑屏功能 激光颜色: 红光, 遥控方式: 无线射频技术, 无线射频技术: 2.4GHz, 操控距离支持 30 米, 激光距离: >200 米, 激光功率 <5mw, 发射器电源 7 号电池, 操作系统支持: Windows 10/XP/7/8、Android、MAC OS 10.4 以上 工作电压: 4.5-5.5V 接收器接口支持 USB2.0, 兼容 USB1.1, USB3.0 产品尺寸 142×19.2×17mm</p>	60	1200



						支持可操作软件: Office 系列 翻页格式文件一键黑屏/全屏, 智能提示, 360° 全向, 省电开 关, 一体式便携设计		
71	投影仪	1	台	夏普	H420W A	亮度 4500 流明, 标准分辨率 1280×800, 支持手动 1.2 倍变焦, 投影距离 3.2-3.8 米 支持正投, 背投, 桌上, 吊顶 支持 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p 输入接口: HDMI*1、音频输入 *1、VGA 输入*2、Video 输入*1 输出接口: 音频输入*1、VGA 输入*1 控制接口: RS232 接口*1、VUSB mini-B*1 电源功率: 260W, 待机功率: 0.5W 电源性能: AC100-240V, 50/60Hz 2.6A 产品尺寸: 332×110×242mm	4800	4800
72	火龙 罐艾 条 (大) (板)	600	板	艾工坊	大号 9 柱	大号艾条 规格直径 5.5cm*3cm/9 柱/板	40	24000
73	火龙 罐艾 条 (中) (板)	800	板	艾工坊	中号 9 柱	中号艾条 规格直径 4.5cm*2.5cm/9 柱/ 板	38	30400
74	火龙 罐艾 条 (小)	600	板	艾工坊	小号 35 柱	小号艾条 规格直径 2.5cm*2cm/35 柱/板	35	21000



	(板)						
75	温通 小黄 姜浓 缩汁	95	瓶	艾工坊	小黄 姜浓 缩汁 饮品	小黄姜浓缩汁饮品 包装: 盒装成品, 规格: 50ml/ 瓶, 产地: 广东省广州市, 保 质期: 24 个月, 工艺: 水提工 艺, 级别: 食品级别, 配料: 小黄姜浓缩汁、水, 气味: 味 辣、浓郁姜香	128 12160
76	百笑 灸	685	个	百笑	BX-A0 02	品名: 百笑灸艾灸装置 艾灸直径 1.5cm 左右, 长度 3.8cm 左右 注册证号: 晋械注准 20172200001	17 11645
77	定制 床罩	30	个	蓝花楹	定制 床罩	尺寸: 75*200cm 防水的床单材质: 磨毛面料; 底部材质: 复合 TPU 薄膜具 有防水防油效果 可机洗水洗不变形, ; 床洞 设计 可提供白色、咖色、紫色、 灰色、墨绿	28 840
78	桑皮 纸	100	张	弘艺轩	手工 桑皮 纸	品名: 桑皮纸 材料: 桑树纤维 尺寸: 20*70cm; 50 张一份 用途: 此规格桑皮纸使用于督 脉、背灸、火龙灸	1.5 150
79	美容 脸趴	50	个	富纯生 物	63543 1231	品名: 硅胶趴枕 尺寸: 31*26.5*8cm 材料: 硅胶加大加厚保外膜 产品特点: 无毒性, 无皮肤刺 激性, 无过敏性, 柔软透气 含趴脸洞巾	90 4500
80	艾柱 (板)	500	袋	艾工坊	手工 艾 (袋 装)	产品规格: 20*35mm*100 柱/袋 产品比例: 15:1; 使用器具: 可用于温通能量杯、 温通灸疗盆定点艾灸。产品描 述: 三年以上陈艾, 纯手工制 作, 挥发油及矿物质含量更高, 火力更持久, 效果更好;	100 50000
81	耳穴 放血 采血 针	200	盒	驰莱	Soft2 型	规格 28G;1.8mm;30支 产品结构、性能: 注式和盖式 由针体、钢针和保护帽; 该产品以无菌状态提供, 经	15 3000

						射线或者 EB（电子束）辐射灭菌，一次性使用使用范围：供人体末梢采血用		
82	养生 操练 操服	20	件	静莲	L/XL/ XXL/X XXL/4 XL	根据采购人要求进行定制 材料：棉麻面料 尺寸：L:身高 165，胸围 108， 肩宽 48，袖长 59.5，衣长 70， 裤腰 112，臀围 112，裤长 100。 XL:身高 170，胸围 112，肩宽 49，袖长 60.5，衣长 72，裤腰 112，臀围 112，裤长 100。 XXL:身高 175，胸围 116，肩宽 50，袖长 61.5，衣长 74，裤腰 116，臀围 116，裤长 103。 XXXL:身高 180，胸围 120，肩宽 51，袖长 62.5，衣长 76，裤腰 120，臀围 120，裤长 106。 4XL:身高 185，胸围 124，肩宽 52，袖长 63.5，衣长 78，裤腰 120，臀围 120，裤长 106。 可印 LOGO 耐磨性好，缩水率小，柔软舒 适，亲夫透气，吸汗排湿，贴 身不紧绷	168	3360
合计总价（元）						455000		

说明：1. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与“开标一览表”相应的投标报价相一致。

投标人全称（盖章）：温州国泰医通供应链管理有限公司

日期：2024 年 11 月 7 日

